

NICHT LESEN, BITTE, BITTE NICHT LESEN.

ir müssen Sie darauf aufmerksam machen, daß Sie dem Durchschnitt zuwiderhandeln. Der Durchschnitt liest keine Prospekte. Recht hat er, der Durchschnitt. Hat es doch die sog, werbetreibende Wirtschaft in den letzten Jahrzehnten mit Akribie geschafft, den umbuhlten Verbrauchern das Interesse für Prospekte auszutreiben. In unserem System, in dem alles auf Gewinnmaximierung hinausläuft, muß System dahinterstecken. Denn wer mehr liest, weiß mehr, fragt mehr, kauft klüger... Sehen Sie, und genau damit rechnen wir. Auf eben diese perfidele Art machen wir Sie jetzt zum prospektiven Kunden. Indem wir Ihre kleinen grauen Zellen nachsichtig zum Schmunzeln bringen. Zweideutigkeiten und Steine zum Anstoßen sind dabei manchmal unumgänglich und natürlich rein zufällig. Vorsicht also beim Lesen!

Viel Vergnügen. Ihre Fiat.



-		
Kultur	r und Lifesteil	
Er selber Nichts für S	e r trinkt ja nicht Schluckspechte, Cocktail-Tips des blinden Barkeepers P. Nun	ze.
Was der Wi	llows function	er traut: das markante
Kein Wurz	e Innerlichkeit zelholz, keine Servohilfen, keine aufgemotzten Plüschsofas. I e elektrischen Fensterheber. Panda pur.	
- Symbo	bile Aschenbecher ol einer neuen Gesellschaft	und Mehrfachnutzen.
Was ein Sys	sutsch- und Knutschzonen stem von Quer- und Längsträgern wegsteckt und was auf der vo er folgenlos bleibt. Zusammenstöße.	
Aus Fo	orschung und Technik	
Das Zen	tralorgan – jetzt mit Kat	10
Schlechte geschichte:	zeiten für Motortuner: Der Panda eröffnet eine neue Ä Ein Bekenntnis zum 13-Ventiler.	ra in der Automobil-
	bringt Zaster aat zu jedem neuen Panda beisteuert.	11
	Ulutamakaan 11 I	MPPFSS

Abteilung: Saubere Luft Denn der Wald sitzt auf Nadeln 12

ARTDIREKTION Torsten Hoffmann, Thomas Kanofsky

REDAKTION Christoph

FIAT AUTOMOBIL AG

VERLEGER

HEILBRONN

Die italienische Antwort auf die Hollywood-Diät . . . 13 "Fühle mich wie neugeboren. In einem Tag 600 Kilogramm abgespeckt." Herta K., Bruchköbel.



ILLUSTRATION Gerald Eskuche

F0T05 Rainer Stratmann, Voijslay Nicolic u. a.

BILDARCHIV Mauritius, Helga Lade

SATZ TYPO PROFIS Frankfurt

BEST BOYS Helmut W. König, Manfred Kuhn, Georg Mielcarczyk, Günther Bestgen, Rüdiger Schmied

BEST GIRLS Gisela Golletz, Brigitte Scholz

AGENTUR

Michael Conrad & Leo Burnett



Was ist drin? Was ist dran? Technik und Ausstattung im Überblick.

Punk im Funk

Steigen Sie rein, reiner geht's nicht. Ein Schleuderprogramm, auf das kein Autofahrer verzichten sollte.



Warum nur. liebe Organisationsleitung des Internationalen Damen-Tennis-Turniers von Fliederstadt,

warum nur, wundern wir uns schon im 12. Jahr, langweilen Sie die angetretene Weltspitze immer wieder mit denselben großen Autos. Dabei könnten Sie für den Preis eisolchen Edelkarosse durchaus 8 Panda 750 L ausschreiben und wie folgt verteilen: Sieger Einzel (1), Sieger Doppel (2), schönste Vorhand (1), schönste Rückhand (1), kürzester Minirock (1). überzeugendste B.B.-Imitation (1) und ökonomischster Körpereinsatz (1).

Arg enttäuscht, liebe Bundesliga-Profis,



wo bleibt die alte Spiellaune und -flexibilität der Fetzers, Hummelfliegers und Krachbowskis? Verdient Ihr vielleicht zuviel und müßt deshalb davernd bei Euren Managern und Finanzexperten rumsitzen und werdet hüftsteif? Können wir uns gar nicht vorstellen, Ihr seid doch erst knapp über 20. Warum

fahrt Ihr kei-Panda. nen um die alte Frische zurückzugewinnen? Das eingesparte Geld könntet Ihr dann wunderbar in

einen Assistenz-Trainer für technische Weiterentwicklung stecken. Dann kommen wir auch wieder ins Stadion. Abgemacht.

Liebe Kollegen aus der Szene,



immer und immer wieder müssen wir in Euren Blättern dieses irgendwie total beknackte Wort "Beziehungskiste" lesen. Wir finden ja auch, daß man darüber mal reden muß, aber bitte nicht so oft. Hört doch einfach auf. Euch in Euren Gefühlen zu

schung eindeutig bewiesen. Eine

seen, bei Uhren und Krokodilen und, grausam, aber wahr, auch beim Panda. Moderne Klassiker scheinen vor Kopien nicht mehr sicher. Doch um ein echter Panda zu sein, reicht nicht allen die klas-

sische Kistenform des Panda.

Weitere Kriterien sind minimaler

Motor, maximaler Fahrkomfort durch Omega-Hinterachse und

durch Roboter. Nur so ist Panda

wirklich Panda. Die Quintessenz

des Fahrens. Demnächst viel-

leicht schon im Museum of

Sicherheit beim Fiat Händler.

durch

FIRE-

Zusammenbau

Jederzeit

Spritverbrauch

artgerechter

Modern Art?

suhlen, schafft Euer fahrbares Geflügel ab (Hauptgrund für Euer angenehmes Verhältnis zu Kisten), und legt Euch einen Panda zu. Wir wetten, das wird eine tolle Erfahrung für Euch, bei der Kiste kommt echt was rüber!

Liebe Knolle.

warum steckst Du immer nur an anderen Autos? Ich bin Dir wohl mit meinen 340.8 cm zu kurz? Oder liegt es vielleicht daran, daß ich immer einen ordnungsgemäßen Parkplatz finde? Also dann, es muß ja auch zwischen uns nicht unbedingt klappen.

Sehr geehrter Jo Müsli!



Vielen Dank für Deinen Brief und Vorschlag, den Panda doch mit Sonnenblumenkernen zu füttern. Wir haben uns hier in einen Kreis gesetzt und echt diverse Tassen Bananenblütentee über Deiner Idee geleert. Aber irgendwie meinen wir, daß der Panda ohnehin so wenig Sprit ... und schließlich die Vögel, und Sonnenblumenkernöl, und überhaupt ist er ja kein Kernkraftwerk.

Halt die Latzhosen stramm bis zum nächsten Vorschlag.

Wurde auch langsam Zeit, Herrschaften aus dem Ge-Werbe,

was wir schon immer wußten, dazu habt Ihr 10 Jahre gebraucht. Ihr habt erkannt, daß nicht nur der Panda, sondern auch seine Werbung meisterhaft ist - am Rande: Pandafahrer sind es auch - und 'nem Meister gebt Ihr guch 'nen Titel. Die Anzeigen für die tolle Kiste wurden Kampagne des Jahres. Aber ehrlich gesagt: 'ne tolle Kiste Bier wär' uns lieber gewesen. Denn Titel kann man nicht trinken. Auch wenn Ihr davon ganz besoffen werdet.

Liebe öffentliche Verkehrsmittel,

Ihr sagt immer, Ihr seid schnell, billig und bequem. Sonntags um 7.00 Uhr mag das ja stimmen, aber wenn man Euch mal braucht, so zur Rush-hour, dann haut das alles wohl nicht so ganz hin. Macht nichts, probiert's doch mal mit dem Panda-Individualverkehr.

Verehrte Finanzbeamte!




In tiefer Trauer müssen wir Euch mitteilen, daß wir für unsere Panda 1000 L i.e. Kat. keine Kfz-Steuer bezahlen werden. Und zwar 61 herrlich lange Monate. Keine Mäuse, keine Kohle, keine Asche, gar

Das haben die neuesten Ergebnisse der Panda-Grundlagenfor- Nur wo Panda draufsteht, wichtige Erkenntnis, denn der ist auch Panda drin. Plagiatus geht überall um. In Mu-



Rechter Außenspiegel gegen Aufpreis





eine Zeit, als man noch Autos fuhr, die so richtig schlucken konnten. Richtig verwöhnen konnte man die. Mit einem prickelnden Oktangurgler zum Beispiel, mit einem Spritzer Additiv (geschüttelt, nicht gerührt). Für einen Panda-Fahrer ist das ein für allemal vorbei. Ein Panda schluckt fast nichts. Genauer: 5.0/-/6.2 | Super bleifrei der 750er Panda und 5,4/7,3/6,8 l 🏲 Normal bleifrei der 1000er Panda, der 1000er L i.e. Kat. 4,9/7,0/6,7 | Super bleifrei (Verbrauch nach DIN 70030-1 1/100 km bei 90 km/h, 120 km/h, Stadtverkehr). Wenn unser Auto schon nicht trinkt, sollten wenigstens wir trinken. Hier ein paar alkohol- und bleifreie Rezepte:

Die Schnarchhupe

1 Teel. Zucker für den linken Handrücken, 1 Teel. Instant Espresso für den rechten Handrücken. Mit kochendem Wasser nach Belieben nachspülen.

Der italienische Kilometerfresser

1 EBI. Brausepulver (Himbeere), 1 EBI. Brausepulver (Waldmeister), 2 Brausestangen (Zitrone) gestoßen, nicht gemahlen, mit stillem Mineralwasser auffüllen.

Der Serpentinenfeger

100 ml Tomatensoft, 1 Schuß Tabasco, 1 Chillischote, 2 Eiswürfel, mit Peperoni garnieren.



Es gibt Grundformen, ohne die man sich die menschliche Entwicklung und Kultur einfach nicht vorstellen kann. Denken wir z. B. an die Cheopspyramide (Dreieck), an ein Fußballfeld (Viereck) oder eine Schallplatte (Kreis). Genauso ist es mit der zeitlosen, ausgefeilten Karosserieführung eines Panda (Kiste). Was den Panda als Kiste so toll macht, spielt sich deshalb niemals außen, sondern nur im Innenraum ab. Sein kontiger und unverwechselbarer Charakter wird immer im Vordergrund stehen. Daran werden auch die wechselnden Moden nichts ändern. Darauf können sich Pandafahrer der 3., 4. und 5. Generation verlassen. Versprochen!

Und auch, daß sein cw-Wert den der Cheopspyramide nie übertreffen wird.



Der Aschenbecher des Fiat Panda ist über 7/9 Wagenbreite verschiebbar. Ein beinahe einzigartiges Detail in der etwas mehr als 100jährigen Geschichte des Automobils. Detail wie Symbol. Wird der Panda doch speziell von Menschen gefahren, die auch ihrerseits nicht an einer Stelle festkleben.

Ob sie dabei rauchen oder nicht, ist Nebensache. Läßt sich der stuverschiebbare Aschenbecher des Panda doch auch anders nutzen, z. B. als Groschengrab für all jene

Pfennige, die der Panda spart.



Status wird heute nicht mehr öffentlich zur Schau gestellt. Er spielt sich hinter der Stirn, hinter der schlichten Wohnungstür oder dem unscheinbaren Blech eines Automobils ab. Als definitiver Vorreiter dieser 180°-Wendung nach innen muß der Panda 1000 CL gelten: Außen der Panda, wie man ihn kennt, innen dagegen, wie man es noch nie gesehen hat.

Hier der Auszug einer kurzen Reise durch das Innere eines Panda: In dem Moment, in dem sich die Tür öffnet, ahnt man bereits, was einen erwartet. Die frischen Farben der Sitzbezüge und die aufwendige Verarbeitung der Sitzfederung geben einen Vorgeschmack auf die 16,0 Sek., die man in die Sitze gepreßt wird, bis die erlösenden 100 km/h erreicht sind. 138 km/h sind möglich mit 5 Gängen. Doch wer fragt danach, wenn man exklusive Inklusiv-Extras (Ausnahmen: Panda 750 L und 1000 L i.e. Kat.) wie wärme-


> dämmende Scheiben. dezente Zierstreifen auf der Heckklappe und tiefe Veloursteppichböden bei km/h Null am besten genießen kann.

WAS HABEN WIR AUS DIESER SEITE **GELERNT?**

- Ein Panda ist innen grö-Ber als außen.
- Fin Panda 1000 CL fährt bis zu 138 km/h schnell, was heute völlig ausreichend ist und hat bis zu 5 Gänge.
- Einen Panda erkennt man immer: Den Panda 750 L an seinen 700 kg Leichtgewicht, 23,0 Sekunden von 0 auf 100 km/h und 125 km/h Spitze. Den Panda 1000 CL an seinen strammen kW/44 PS, 138 km/h Spitze und seinem geringen bleifreien Durst. Den Panda 1000 L i.e. Kat. natürlich am Kat.



Die anderen kommen e




rst gar nicht in die Tüte

Auch 45 Pferdestärken sollten nicht nur sauber, sondern rein fahren. In 5 Vorwärtsgängen wie auch im Rückwärtsgang bei 30, 90 und 140 km/h. Deshalb gibt es jetzt den Panda 1000 L i.e. Kat. mit geregeltem 3-Wege-Katalysator, Lambda-Sonde und Aktiv-Kohlefilter. Und das ohne Aufpreis, versteht sich. Sein FIRE-Motor ist mit 999 ccm Hubraum der kleinste Motor der Welt, der einer sauberen und geregelten Arbeit nachgeht. Er erfüllt die strenge US-Norm und darf deshalb

Doch der FIRE-Motor mit Kat. ist nicht nur extrem sauber, sondern auch extrem sparsam. Er wird aus 273 Einzelteilen von Robotern zusammengesetzt. Ergebnis: wenig Reibung, wenig Verschleiß, wenig Verbrauch und letztlich wenig Wartung. 6,7 Liter bleifrei Super sind im Stadtverkehr für Panda 1000 L i.e. Kat. Norm und DIN.

auch bei Smog fahren.



MUFFENSAUSEN IN ZUFFENHAUSEN

Mehr Leistung aus immer weniger Hubraum. Der Panda 750 L erreicht dies durch ein völlig neues Konzept in der Automobilgeschichte. Er ist einer der wenigen 13-Ventiler. <u>Unter der Haube:</u> 4 Einlaßventile und 4 Auslaßventile, in den Vorder- und Hinterrädern 4 kombinierte Einlaß-/ Auslaßventile (Ladedruck: bis max. 5 bar). Im Kofferraum: 1 Einlaß-/Auslaßventil (im Reserverad). Macht zusammen 13 Ventile für jeden Panda.

Erste Probefahrten auf dem Nürburgring haben selbst Kritiker dieses neuen Konzeptes eindeutig überzeugt: 23 Sekunden für 0-100 und 125 km/h Spitze wurden von der Lichtschranke gestoppt. Kommentar eines Autojournalisten: "Da werden sich die Sportwagenbauer im Schwabenland aber einiges einfallen lassen müssen.

VON HINTERN, HAXFN LIND HINTERACHSEN.

Ich verlange mehr, und die omegaförmige Hinterachse kann mehr. Zur Straße hart, zum Hintern zart. Die omegaförmige Hinterachse des Panda verbindet Fahrkomfort und Fahrsicherheit. In Kurven zwingt sie das Fahrwerk zur aufrechten Haltung (also geringerer Kurvenneigung) und gibt ihm bei Geradeausfahrten mehr Richtungs-



So weich, weicher geht's nicht.



stabilität. Nach oben, d. h. gegenüber dem Allerwertesten, verhält sie sich dagegen loyal. Sie schluckt fast alles, was von unten an Stößen auf ihn zukommt.

Die Kommentare einer Blitzumfrage unter unseren allerwertesten Pandafahrern lesen Sie links. Sollten Sie noch mehr sitzen wollen, empfehlen wir die Probe aufs Exempel: Setzen Sie sich auf die vier Buchstaben F-I-A-T.

Eine saubere Lösung bei 30, 60 und 95 km/h.

RASTER BRINGT ZASTER

STEUERBEFREIUNG FÜR PANDA

	Leistung/ Hubraum	Zulassung bis 31, 12, 89	Zulassung ab 01.01.90	Nach Ablauf des Befreiungszeitraums
Panda 750 L	25 kW/34 PS 769 ccm	21 Monate (ca. DM 302,-)	2	ermäßigter Steuersatz (DM 13,20 statt 21,60) pro 100 ccm = 39% Steuer- ersparnis
Panda 1000 CL	32 kW/44 PS 999 ccm	21 Monate (ca. DM 378,-)		
Panda 1000 L i.e. Kat.	33 kW/45 PS 999 ccm	61 Monate (ca, DM 1, 100,-)*	DM 1.100,-	

* rückwirkende Steuerentlastung ab 01. 01. 90 von ca. DM 722,-.

D A S KAPITAL

Immer häufiger werde ich als Ökonom gefragt: "Was hat man bei einem derart niedrigen Zinssatz wie dem der Fiat Kredit Bank überhaupt von einem so sparsamen Wagen wie dem Panda?" Meine Antwort als Experte: "Sicher ist es falsch, das mit dem Panda gesparte Kapital einfach in den Sparstrumpf zu stecken oder auf das Sparbuch zu legen. Es gibt lukrativere Investitionsmöglichkeiten: Erstens gibt es für jeden Panda eine Reihe aufpreispflichtiger Extras, die Sie natürlich auch extra bezahlen dürfen: Metallic-Lackierung (Ausnahmen: Panda 750 L und 1000 L i.e. Kat.), 2teiliges Faltdach, Autotelefon. Sie können natürlich auch 2, 3, 4, 5 oder 6 Panda

2, 3, 4, 5 c kaufen und so seine Sparsamkeit 2-, 3-, 4-, 5oder 6fach genießen. Da 6 Panda

oder 6fach genießen. Da 6 Panda aber noch mehr sparen, stehen mit Sicherheit bald 7, 8, 9 oder 10 Panda vor der Tür. Sie sehen, Pandafahren macht reich."

Was haben wir aus dieser Seite gelernt:

- Der FIRE-Motor des Panda produziert weniger Schadstoffe, weniger Reibung, weniger Wartung und weniger Verbrauch.
- Je mehr Panda man sich anschafft, desto mehr spart man.
- Der Panda ist ein sportlicher 13-Ventiler.
- Der Panda hat eine omegaförmige Hinterachse.

LACKS, LACKS, ALLES LACKS




DER AUGENSCHMAUS DER SAISON: Innen knusprig, außen lustig. So haben wir den Panda gerne, pro Stück und im Ganzen Dem visuellen Genießer bleibt es dabei überlassen, mit welchem der 5 Dressings er sich den Panda servieren läßt.

Die klassischen Gourmets unter Ihnen werden sich den Panda weiterhin in cremigem Joghurt (schneeweiß) oder in luxuriösem Kaviarschwarz vorlegen lassen. Innen, ganz zum jeweiligen Modell possend, mit zartem Beige (Fiat Panda 750 L und Panda 1000 L i.e. Kat.) oder kräftigen blau-schwarzen Streifen verfeinert (Panda 1000 CL), während andere, zum Beispiel Anhänger der scharfen Küche, sich für die Panda-Variante in Corsarat erhitzen (ebenso innen mit Beige oder Blau-Schwarz gewürzt). Jeder, wie er will und kann (weitere Zubereitungsmöglichkeiten siehe oben). Buon Appetito!

Anmerk. d. Redaktion: Da der Fiat Panda dem Gesetzen des internationalen Genußmittelverbandes unterliegt, können saisonale Varianten in der Zubereitung entstehen. Wir bitten Sie daher, vor Bestellung sich vom jeweiligen Fiat Händler die aktuelle Menükarte vorlegen zu lassen. Danke! Übrigens: Beim 1000 CL und beim 1000 L i.e. Kat. wählen Sie unter 5 Gängen.

IE BEZIEHUNGSKISTE



Fiat Panda 750

Während Kfz-Lenkerinnen und Lenker anderer Fabrikate sich mit dem Besticken eines allerliebsten Autokissens (wenn möglich, mit Spruch) oder mit dem Häkeln eines niedlichen Toilettenpapier-Hütchens begnügen müssen, darf die Panda-Fahrerin direkt an die Grundausstattung ihres Automobils ihr kreatives Händchen anlegen.

Kurz gesagt, die schicke Polsterung beim Fiat Panda 750 L und 1000 L i.e. Kat. ist abziehbar, waschbar und erneuerbar. Was nicht heißen soll, daß die von Fiat mitgelieferten Bezüge unmodern, pflegeschwer oder gar mangelhaft in Qualität und Verarbeitung wären.

Nein, hier zeigt sich wieder einmal, daß Fiat weiß, was Frauen wünschen: Nämlich die Möglichkeit der freien Entscheidung (soll ich neue Überzüge nähen oder nicht), die Möglichkeit, die Welt zu verschönern (meist in Spitzen, Wölkchen und sonstigem Herzigem ausgelebt). Frau Panda darf also nach Herzenslust und Laune nähen, stricken, häkeln und sticken. (Anleitung siehe links.) Über eine kleine Skizze oder ein gelungenes Foto Ihres Prachtstücks freut sich die Fiat Panda-Redaktion, Kennwort: "Hand an den Panda".

ANLEITUNG: Den abgebildeten Schema-Schnitt mittels Transparentpapier abnehmen und im Verhältnis 1:9,97 vergrößern. Nicht vergessen, an den Außenkanten 2 cm und an den Innenkanten 1 cm Nahtzugabe einzurechnen.

ENDLICH!

Die italienische Antwort auf die Hollywood-Diät: FdH*

* Fahr die Hälfte. Auf dem Diätplan steht der Fiat Panda 1000 CL. Der Ein- und Umstieg auf FdH, der Ihnen nicht auf den Magen schlägt. Appetizer: glänzend schöne Radkappen, weiße Blinker vorne, abblendbarer Innenspiegel plus schicke Filetto-Streifen auf Heckklappe und Sitzen und auf Wunsch ein Dach zum Aufmachen (2teilig).

All das verursacht keine Gewichtsprobleme (700 kg Leergewicht, zul. Gesamtgewicht 1150 kg), läßt dafür aber das Finanzamt hungern (siehe auch Seite 4). Die Feinschmeckerin unter den Figurbewußten schätzt besonders, daß man beim Panda 1000 CL und 1000 L i.e. Kat. aus fünf Gängen wählen kann. Mahlzeit.

WAS HABEN WIR AUS DIESER SEITE GELERNT?

- Alle Panda haben ein Dach. Manche eines zum Aufmachen (aus 2 Teilen).
- Panda gibt es in mehreren Farben – frisch nach Saison.
- Pandafahren befreit von unnötigem Ballast.

WAS HABEN WIR A WUNDERSCHÖNEN

	Panda 750 L	Panda 1000 Li.e. Katalysator	Panda 1000 CL
MOTOR:			Will be
Zahl der Zylinder und Anordnung	4 in Reihe	4 in Reihe	4 in Reihe
Hubraum/Bohrung, mm	65×58	70×64,9	70×64,9
lubraum (tatsächlich), cm²	769	999	999
fubraum (Steuer), cm ³	764	986	986
Verdichtungsverhältnis:	9,4:1	9:1	9:1
Max. Leistung nach EG, kW (PS) min1	25 (34) 5250	33 (45) 5250	32 (44) 5000
Größtes Drehmoment, Nm min1	57/3000	74/3250	76/2750
CRAFTÜBERTRAGUNG:			
Getriebe	4-Gang	5-Gang	5-Gang
Übersetzung: 1. Gang	3,909	3,909	3,909
2. Gang	2,056	2,056	2,056
3. Gang	1,344	1,344	1,344
4. Gang	0,978	0,978	0,978
5. Gang	_	0,834	0,837
R-Gong	3,727	3,727	3,727
Achsuntersetzung:	4,231:1 (13/55)	3,867:1 (15/58)	3,867:1 (15/58)
ABMESSUNGEN:			
änge, mm	3408	3408	3408
Breite, mm	1494	1494	1494
töhe (unbeladen), mm	1420	1420	1420
Radstand, mm	2159	2159	2159
Spurweite vorn/hinten, mm	1263/1265	1263/1265	1263/1265
Wendekreis, Ø in mm	10,5	10.5	10.5
Kofferraumvolumen	272/10881	272/10881	272/10881
ELEKTRISCHE ANLAGE:	272/10001	272110001	272710001
Spannung (V)	12	12	12
Batterie-Kapazität (Ah)	30	30	30
RÄDER UND REIFEN:	30	30	30
Stahlräder	4,00 B × 13"	4.00 B × 13"	4,008×13*
Reifen	135 SR 13	135 SR 13	155/65 R 1372 S
GEWICHTE:	135 3K 13	130 SK 13	133/63 K 13 / 2 S
	700	715	700
Leergewicht, kg	1150	1150	
Zul. Gesamtgewicht, kg			1150
Zuladung, kg	450	435	450
Zul. Achslasten vorn/hinten, kg	580/630	580/630	580/630
Zul. Anhängelast gebremst ¹⁾ , kg	700/800	750/850	750/850
Zul. Anhängelast ungebremst, kg	385	385	385
FAHRLEISTUNGEN:			100
Höchstgeschwindigkeit (km/h)	125	140	138
Beschleunigung (0–100 km/h)	23,0	16,0	16,0
KRAFTSTOFFVERBRAUCH ²⁾	Super bleifrei	Super bleifrei	Normal bleifrei
bei 90 km/h	5,0	4,9	5,4
bei 120 km/h	-	7,0	7,3
lm Stadtzyklus	6,2	6,7	6,8
Tankinhalt, I	40	40	40

Auf alle Modelle: 1 Jahr Gewährleistung ohne km-Begrenzung. 6 Jahre Garantie gegen Durchrostungsschäden von

innen nach außen! Inhalt und Umfang der Gewährleistung bzw. Garantie sind im einzelnen den Allgemeinen Gewährleistungsbedingungen zu ent-

mehmen.
Günstige Finanzierung und Leasing durch die Fiat Kredit Bank GmbH.
Für den Motor Ihres Fiat: Oliofiat.
Beschreibungen und Abbildungen in diesem Prospekt sind als annähernd zu betrachten und unverbindlich. Abbildungen können auch
Sonderausstattungen enthalten, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören. (Ausstattungsumfang siehe jeweils aktuelle Preisliste). Fiat behält sich das Recht vor, den Liefergegenstand zu ändern und von der Beschreibung, auch im technischen Bereich abzuweichen, sofern dies für den Käufer zumutbar ist und der Wert des Liefergegenstandes dadurch nicht gemindert wird.

Fiat Automobil AG, Heilbronn

IS DIESEM PROSPEKT GELERNT?

Abmessungen

(*) Bei unbelastetem Panda 750 L. 1000 L i.e. Kat., 1000 CL

